

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Conhecendo produto

Assador de frangos a gás rotativo
FG-30

arke
o gostoso sabor da vida

3 - Apresentação do produto







3.1 - Características

- ▶ Acabamento externo em aço inox AISI: mais beleza e durabilidade. O produto fica novo por muito mais tempo;
- ▶ Acabamento interno em aço esmaltado: produto mais resistente e fácil de limpar;
- ▶ Queimadores infravermelhos (espalham uniformemente o calor):
 - ▶ FG-30 = 6 unidades.
- ▶ Sistema de rotação dos espetos: permite assar a carne de forma homogênea;
- ▶ Porta de vidro transparente: melhor visualização e acompanhamento do preparo do alimento;
- ▶ Capacidade de 5 frangos por espeto;
- ▶ Tempo de assado: varia de 2 h a 2 h 30 min, em função do tamanho dos frangos e da intensidade regulada nos controles de gás.
- ▶ Rodízios traseiros com trava: maior segurança.

3.2 - Identificação dos componentes

- | | |
|---|---|
| 1. Porta de vidro corrediça esquerda | 14. Engrenagem de rotação dos espetos |
| 2. Porta de vidro corrediça direita | 15. Batente regulável |
| 3. Puxador da porta (2) | 16. Bandeja coletora de gordura |
| 4. Porta metálica lateral | 17. Motor elétrico |
| 5. Puxador da porta (4) | 18. Eixo de acionamento da rotação dos espetos |
| 6. Ponto de apoio esquerdo dos espetos | 19. Conexão tipo “espiga” para a mangueira de gás |
| 7. Queimadores superiores | 20. Rodízios frontais |
| 8. Queimadores centrais | 21. Rodízios traseiros com trava |
| 9. Queimadores inferiores | 22. Plaqueta do nº de série |
| 10. Botão de regulagem dos queimadores superiores | 23. Chave seletora de tensão (127 e 220 V) |
| 11. Botão de regulagem dos queimadores centrais | 24. Liga/Desliga rotação dos espetos |
| 12. Botão de regulagem dos queimadores inferiores | 25. Cabo de energia |
| 13. Ponto de apoio direito dos espetos | |

3 - Apresentação do produto





3 - Apresentação do produto

3.3 - Especificações técnicas

Especificações	FG-30
Aplicação do aparelho	Assamento de frangos (com capacidade para 5 unidades por espeto) e carnes em geral (gado, porco, ovelha)
Tensão	127 e 220 V
Frequência	60 Hz
Modelo motor elétrico	1/4 cv
Giro dos espetos	6 rpm
Consumo de energia	0,235/0,190 kW/h
Consumo de gás	190 g/h por queimador
Quantidade de queimadores	6
Capacidade de espetos	6
Medida dos espetos (em mm)	950 de lâmina + 170 de cabo = 1.120
Medidas internas (em mm) - ver Figuras na próxima pág.	Altura = 1.200; Largura = 870; Profundidade = 300
Medidas externas (em mm) - ver Figuras na próxima pág.	Altura = 1.477; Largura = 960; Profundidade = 412
Medidas da caixa (em mm)	Altura = 1.575; Largura = 1.170; Profundidade = 610
Peso líquido	70,7 kg
Garantia	6 meses

3 - Apresentação do produto




	FG-30
AI	1.210 mm
AE	1.520 mm
LI	850 mm
LE	1.000 mm
PI	320 mm
PE	450 mm

3 - Apresentação do produto

3.4 - Itens avulsos que acompanham o assador de frangos

Ao receber o produto, confira se todos os itens abaixo relacionados estão presentes:

1. Espetos simples:
FG-30 = 6 unidades
2. Garfo simples:
FG-30 = 12 unidades (2 por espeto)
3. Garfo duplo:
FG-30 = 24 unidades (4 por espeto)
4. Bandeja coletora de gordura: 1 unidade
5. Chave canhão 7/16"



3 - Apresentação do produto

3.5 - Itens opcionais para o assador de frangos

A ARKE possui uma série de itens opcionais para incrementar o preparo do seu assado. Os itens abaixo relacionados podem ser adquiridos em estabelecimentos credenciados pela ARKE, ou pela internet na loja virtual da ARKE: www.arke.com.br/lojavirtual

1. Espeto triplo para carnes em geral



3 - Apresentação do produto

3.6 - Diagrama elétrico do assador de frangos

